



Specificaties Bright Choice LED  
Downlight SIA Aluminium Wit 15W  
1650lm 60D - 830-850 Afstembaar Wit  
| Zaagmaat 195mm - IP22 - Optional  
Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer              | 247575                                       |
| EAN                        | 8720143843570                                |
| Merk                       | Bright Choice                                |
| Fabrikantnaam              | LED DOWNLIGHT   SIA   TRI COLOR   Ø195   15W |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                       |
| Levensduur (uur)           | 50000  |

## Technische Informatie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting         |
| Kantelbaar          | Nee                          |
| Techniek            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)     | 45                           |
| Watt                | 15                           |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                      |
| Dimbaar             | Optioneel                    |
| Kleurcode           | 850 Koel Wit, 830 Warm Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 5000 Koel Wit, 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur          | Wit                          |
| Kleurinstelling     | Instelbaar wit               |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Inclusief Lamp               | Ja                              |
| Aantal lichtpunten           | 1                               |
| Gradenbundel (graden)        | 60                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1650                            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Montage                  | Inbouw unit montage |
| Zaagmaat (mm)            | 195                 |
| IP-Waarde                | IP22                |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40        |
| Behuizing                | Aluminium           |
| Kleur Armatuur           | Wit                 |
| Kleur behuizing          | Wit                 |
| Armatuur Aansluiting     | Euro mannelijk      |
| Product Serie            | SIA                 |

## Afmetingen

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 118 |
| Diameter (mm) | 210 |

## Sensor Informatie

---

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

